



---

1987-2017  
30 años ENSE

# ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Madrid, 26 junio 2018

# ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017

## Resumen metodológico


- ∞ Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística
- ∞ Encuesta a gran escala mediante entrevista personal domiciliaria (CAPI)
- ∞ Estadísticamente representativa de la población no institucionalizada residente en España
- ∞ **Ámbito**
  - Poblacional - personas residentes en viviendas familiares
  - Temporal - octubre 2016 a octubre 2017
  - Territorial - nacional
- ∞ **Muestra**
  - 29.195 individuos
    - adultos (15+ años) = 23.089 entrevistas personales
    - menores (0 -14 años) = 6.106 entrevistas indirectas (padre, madre o tutor)
  - Muestreo probabilístico trietápico estratificado
- ∞ Representatividad nacional y autonómica
- ∞ Tasa de respuesta 72,2% (hogares encuestados/ encuestables)



# ENSE Encuesta Nacional de Salud España 2017


# 1

## Estado de salud




# 2

## Uso de servicios sanitarios



# 3


## Determinantes de salud



Tendencias y desigualdades

# Percepción positiva del estado de salud 1987-2017


Población de 0 y más años






# Percepción positiva del estado de salud 1987-2017

## Población por grupo de edad



# Percepción positiva del estado de salud


Población de 0 y más años





# Percepción positiva del estado de salud y clase social

Población de 0 y más años




En la clase más alta, el 85% percibe su salud como buena o muy buena, frente al 67% en la clase más baja. El gradiente es más acentuado en mujeres.



# Trastornos crónicos prevalentes en adultos


Población de 15 y más años





# Diabetes, hipertensión y colesterol 1993-2017


Población de 15 y más años






# Trastornos crónicos prevalentes en población infantil

Población de 0-14 años



# Limitaciones sensoriales, cognitivas y de movilidad

Población 65 y más años



La limitación de la movilidad afecta al 45%, las dificultades auditivas al 44%, cognitivas al 31% y visuales al 25%.




# Deterioro cognitivo

## Población de 45 y más años

Dificultad para recordar o para concentrarse

■ no puede hacerlo ■ mucha ■ alguna ■ ninguna




23% de las mujeres y 16% de los hombres (45+ años) tienen dificultad para recordar o para concentrarse.



# Deterioro cognitivo y clase social


Población de 45 y más años



# Autonomía para las actividades de la vida diaria

Población de 65 y más años


8/10 no tienen dificultad alguna para el cuidado personal (87% de los hombres y 76% de las mujeres) y 1/2 puede realizar las tareas del hogar sin ayuda






# Dolor físico

Últimas 4 semanas. Población de 15 y más años



# Uso servicios sanitarios 1987-2017






Últimos 12 meses. Población de 15 y más años






# Uso de servicios sanitarios

Últimos 12 meses. Población de 0 y más años




# Consulta dentista

Últimos 12 meses. Población de 0 y más años




Aumenta la población que acude al dentista, 50% en el último año, 53% de las mujeres y 48% de los hombres.



# Vacunación antigripal


Últimos 12 meses. Población de 65 y más años






# Programas de detección precoz de cáncer

## Evolución de la cobertura 2009-2017



# Cobertura sanitaria pública y privada 1993-2017


Población 0 y más años






# Inaccessibilidad percibida a distintos tipos de atención sanitaria

Últimos 12 meses. Población de 15 y más años



# Obesidad y sobrepeso adultos 1987-2017

Población de 18 y más años



Encuesta Nacional de Salud España 2017




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

# Obesidad y sobrepeso en adultos por clase social


Población 18 y más años





# Obesidad y sobrepeso infantil 1987-2017

Población 2 a 17 años



Encuesta Nacional de Salud España 2017




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

# Sedentarismo en tiempo de ocio



Población de 5 y más años





# Nivel de actividad física


Cuestionario Internacional de Actividad Física. Población de 15 a 69 años





# Tiempo libre frente a la pantalla\*


## Población de 1 a 14 años



\*horas al día entresemana

# Lactancia materna exclusiva 1995-2017

Población de 6 meses a 4 años



Encuesta Nacional de Salud España 2017




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

# Consumo diario de fruta y verdura por clase social

Población de 1 y más años


El 64% come fruta fresca a diario, y el 45% verduras, ensaladas u hortalizas.






# Consumo diario de refrescos azucarados por clase social

Población de 1 y más años



# Consumo diario de tabaco 1993-2017

Población de 15 y más años\*




Encuesta Nacional de Salud España 2017



# Consumo diario de tabaco 1993-2017

Población de 15 a 24 años\*




\*de 16 a 24 desde 1993 a 2009

Encuesta Nacional de Salud España 2017

# Consumo diario de tabaco


Población de 15 y más años






# Frecuencia de consumo de alcohol

Población de 15 y más años



# Consumo habitual\* de alcohol 2006-2017

Población de 15 y más años\*\*



\*consumo habitual = al menos un día a la semana

\*\*16+ en 2006 y en 2009



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

Encuesta Nacional de Salud España 2017

# Consumo intensivo episódico de alcohol

Población de 15 y más años

El 8% de la población de 15+ años ha consumido alcohol de manera intensiva en el último mes, 12% de los hombres y 4% de las mujeres

